

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
Нестационарного торгового объекта
г.Северск, ул.Предзаводская 10 Г

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета
архитектуры и градостроительства
Администрации ЗАТО Северск
С.А. Бадарханов



2021г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание альбома	
2	Пояснительная записка	
3	Схема колористического решения	
4	План на отм. 0,000	
5	Конструктивное решение павильона	
6	Ассортиментный перечень товаров	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							Лист
												1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Торговый павильон расположен в составе остановочного комплекса по адресу г.Северск, ул. Предзаводская 10 Г и предназначен для продажи ритуальных принадлежностей. Торговый павильон устанавливается на территории перед въездом на кладбище.

Объёмно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 236 м²
Строительный объём - 250 м³
Общая площадь - 100 м²
Степень огнестойкости - III

Здание торгового павильона - некапитальное нестационарное каркасно-металлическое сооружение. В плане павильон сложной конфигурации, размером в плане 11м x 12м и 7м x 3м, высота помещений 2,3м.

Павильон имеет необходимый набор помещений.

Расстановкой оборудования выполняется зонирование торгового зала.

Цоколь - облицовка декоративной плиткой.

Наружная отделка - обшивка стеновыми панелями "Сайдинг" по металлическому каркасу .

Окна- пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.


Кровля - скатная (покрытие - профлист с полимерным покрытием).

Декоративный карниз - металлический профиль с полимерным покрытием.

Покрытие крыльца - декоративная плитка.

[illegible]

Схема колористического решения



Спецификация элементов, замаркированных на листе


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
ИБ-1		Информационная вывеска	1
ЗА-1		Знак адресации	1

Ведомость отделки фасадов

Элементы	Вид отделки	Колер
Наружные стены	Металлический сайдинг	светло желтый
Окна	ПВХ профиль	белый
Дверь	металлическая	черный
Цоколь	Облицовка бетонной сплиттерной плиткой (ТУ 5741-001-20892727-96) (завод "Вибропак" г.Томск).	серый
Кровля	Профилированный металлический лист с окраской в заводских условиях порошковыми эмалями.	бордо
решетка	Окраска пентафталеовой эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-031.	черный
Металлические элементы	Окраска пентафталеовой эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-031.	черный

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

План на отм.0.000



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер по плану	Наименование	Площадь м ²
1	Коридор	16,7
2	Кабинет	22,4
3	Подсобное помещение	32,0
4	Подсобное помещение	11,5
5	Подсобное помещение	16,6


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Конструктивное решение павильона

Здание торгового павильона каркасно-металлическое. В плане представляет сложную форму. Габаритный размер павильона 11м x 12м.

Павильон общей площадью 100 м². Высота помещений в чистоте 2,3м.



1

Покрытие пола

Доска половая шпунтованная 28х100

Пленка ПВХ

Утеплитель- URSA M15 -100

Пароизоляция -1 слой толя

Черный пол- настил из доски обрезной 24х100

Утеплитель- керамзитовый гравий $\gamma=550 \text{ кг/м}^3$ -100мм

Утрамбованный грунт основания

2

Облицовочные стеновые панели-"Сайдинг" металлический

Стеновые панели "Сендвич"

Панели стеновые отделочные " ATEX-WERKE"

3

Покрытие - металлический профиль с полимерным покрытием

Металлокаркас

Воздушная прослойка -50

Утеплитель URSA -100

Пароизоляция-1 слой пергамина

Подвесной потолок

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Покрытие - металлический профиль с полимерным покрытием Металлокаркас Воздушная прослойка -50 Утеплитель URSA -100 Пароизоляция-1 слой пергамина Подвесной потолок						Лист	5

Ассортиментный перечень товаров

Торговый павильон расположен по адресу г.Северск,
ул. Предзаводская 10г и предназначен для продажи ритуальных
принадлежностей, отвечающих принятым в РФ стандартам качеств, для
продажи, населению, посещающих кладбище.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									6
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	